

5- Señalización

- 5.1.1 Símbolos.
- 5.1.2.1 Pictogramas.
- 5.1.2.2 Pictogramas.
- 5.1.2.3 Pictogramas.
- 5.1.3 Flechas.
- 5.1.4 Flechas.
- 5.1.5 Tipografía.
- 5.2.0 Introducción
- 5.2.1 Monolito Identificador de Puerto
- 5.2.2 Monolito Identificador de Edificio
- 5.2.3 Monolito Direccional
- 5.2.4 Monolito Directorio General.
- 5.2.5 Monolito Directorio Zona Comercial.
- 5.3.1 Identificador de Puerto.
- 5.3.2 Identificador Muelle de Espera.
- 5.3.3 Identificador de Dependencias.Exenta
- 5.3.4 Identificador de Dependencias.Adosada
- 5.3.5 Cartel Estandar para Anuncios en Puertos
- 5.3.6 Placas de Puerto.
- 5.3.7 Placas Sedes.
- 5.3.8 Direccional urbano.
- 5.4.1 Señalización Interior. Tipología
- 5.4.2 Señalización Interior. Maquetación
- 5.5.1 Cartel de Obra Financiación Propia.
- 5.5.2 Cartel de Obra Cofinanciada con la U.E..
- 5.5.3 Cartel de Obra Cofinanciada con otras Entidades
- 5.5.4 Cartel de Obras de Concesiones

En los elementos de señalización se utilizarán:

1. El Logotipo de la APPA en dos versiones
2. La Marca Genérica de la Junta de Andalucía


1

Agencia Pública de Puertos de Andalucía
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

Agencia Pública de Puertos de Andalucía
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

2





- 1.- **Información.** Information
- 2.- **Escuela de Vela.** Sailing School
- 3.- **Combustible.** Fuel
- 4.- **Hielo.** Ice
- 5.- **Seguridad 24 horas.** 24-Hour Surveillance
- 6.- **Teléfono Público.** Public Telephone
- 7.- **Aseos.** Toilet Facilities
- 8.- **Duchas.** Showers
- 9.- **Bar-Restaurante.** Bar-Restaurant
- 10.- **Bar.** Bar
- 11.- **Taxi.** Taxi
- 12.- **Coches de Alquiler.** Car Rental
- 13.- **Rampa de vela ligera.** Light-Craft Slipway
- 14.- **Grúa.** Crane
- 15.- **Pórtico elevador.** Travel Lift
- 16.- **Marina seca.** Covered Hard Standing
- 17.- **Varadero.** Outdoor Hard Standing
- 18.- **Información Meteorológica.** Weather Information
- 19.- **Taller mecánico.** Mechanical Workshop
- 20.- **Recogida de aceites usados.** Used Oil Collection
- 21.- **Recogida de basuras.** Refuse Collection
- 22.- **Servicio contraincendios.** Fire-Fighting Service
- 23.- **Oficina del Puerto.** Harbour Master's Office
- 24.- **Muelle de espera.** Waiting Dock
- 25.- **Agua potable.** Drinking Water
- 26.- **Tarjetas de crédito.** Credit Cards

Colores:

 Pantone 356

 Pantone 420

PICTOGRAMAS: Verde Pantone 356 (RAL 6029)

FONDO SEÑAL: Gris Pantone 420 (RAL 7035)



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26

- 27.- Aparcamiento.** Parking
- 28.- Bandera Azul.** Blue Flag
- 29.- Locales Comerciales.** Shops
- 30.- Club Náutico.** Yacht Club
- 31.- Pañoles.** Storage Area
- 32.- Cuartos de Armadores.** Shipowners' Rooms
- 33.- Lonja.** Fish Market
- 34.- Hielo Lonja.** Ice Fish Market
- 35.- Electricidad.** Electricity
- 36.- Lavandería.** Launderette
- 37.- Puerto Pesquero.** Fishing Port
- 38.- Puerto Deportivo.** Marina
- 39.- Muelle Pesquero.** Fishing Quay
- 40.- Muelle Deportivo.** Marina Quay
- 41.- Salida .** Exit
- 42.1.- Muelle Comercial.** Goods Quay
- 42.2.- Muelle Comercial.** Goods Quay
- 43.1.- Astilleros.** Shipyards
- 43.1.- Astilleros.** Shipyards
- 44.- Almacén.** Storage
- 45.- Dependencias APPA.** APPA Outbuildings
- 46.- Local de Manipulación.** Handling Area
- 47.- Rampa de Varada.** Hard Standing Slipway
- 48.- Tendedero de Redes.** Nets Drying Area
- 49.- Desarrollo de Actividades Pesqueras y Turísticas**
- 50.- Actividades Náuticas Deportivas**
- 51.- Punto Limpio**
- 52.- Aguas Sucias/Sentinas**

Colores:

 Pantone 356 Pantone 420

PICTOGRAMAS: Verde Pantone 356 (RAL 6029)

FONDO SEÑAL: Gris Pantone 420 (RAL 7035)



27



28



29



30




31



32



33



35



36



37



38



39



40



42.1



42.2



43.2



45



46




49



50



51



52

53.- Wifi



53


Colores:

 Pantone 356

 Pantone 420

PICTOGRAMAS: Verde Pantone 356 (RAL 6029)

FONDO SEÑAL: Gris Pantone 420 (RAL 7035)



Las posiciones de la flecha serán las ocho aquí representadas y se marginarán a derecha o izquierda en función del sentido que indiquen.

La posición F1 y F5 podrán marginarse tanto a derechas como a izquierdas.

Cuando se produzca una acumulación de informaciones direccionales, éstas se ordenarán de arriba a abajo según el orden representado. Así en primer lugar se ordenarán las flechas marginadas a la izquierda F1, F2, etc, y a continuación las marginadas a la derecha F6, F7, etc.

Cuando en una acumulación de informaciones con flecha, todos sean de las marginadas a la izquierda las posiciones F1 y F5 se marginarán a la izquierda. Si en la acumulación de informaciones todas se marginan a derecha, las posiciones F1 y F5 se marginarán a la derecha.

MARGINACIÓN IZQUIERDA



F1



F2



F3



F4



F5

MARGINACIÓN DERECHA



F6



F7



F8



F9



F10

Colores:

Pantone 424

Pantone 420

PICTOGRAMAS: Verde Pantone 356 (RAL 6029)

FLECHAS: Gris Pantone 424 (RAL 7005)

La tipografía que se usará en la rotulación de la señalización, con excepción del logotipo de Puertos de Andalucía, será la News Gothic, comprimida al 80%, en su versión normal y negrita.
Para los textos traducidos al inglés, se usará la News Gothic comprimida al 80%, en su versión normal, en una proporción de 1/3 con respecto al texto en español.

NEWS GOTHIC NEGRITA

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O
P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f
g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y
z . ¡ ! # \$ % / & * () + = ° " ¿ ? 0 1
2 3 4 5 6 7 8 9

NEWS GOTHIC

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q
 R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m
 n ñ o p q r s t u v w x y z . ¡ ! # \$ % / & *
 () - + = ° " ¿ ? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Los elementos de señalización deberán atender a las indicaciones descritas en el Manual de Señalización Corporativa de la Junta de Andalucía, referentes a Organismos Autónomos, Empresas y Agencias Públicas.

La tipología recogida en dicho Manual, aunque cubre un amplio espectro, tiene un carácter general, no llegando a pormenorizar, obviamente, todas y cada una de las necesidades de los diferentes Entes Públicos, dejando no obstante líneas de trabajo muy claras para el desarrollo de las mismas y autoridad al director del proyecto para realizar las aportaciones necesarias.



El capítulo de Señalización recoge una tipología específica para Puertos de Andalucía, que cumpliendo los requisitos formales y de imagen recogidos en la Señalización Corporativa de la Junta de Andalucía se adecúa a las necesidades propias de esta Agencia.

5.2.1 Señalización. Exterior

MONOLITO IDENTIFICADOR DE PUERTO.

Serie Principal M1m2

- Colores:
- Pantone 356
 - Pantone 420
 - Pantone 424
- FONDO: Gris Pantone 420 (RAL 7035)
- BANDA GENÉRICA: Verde Pantone 356 (RAL 6029)
- TEXTOS: Gris Pantone 424 (RAL 7005)



5.2.2 Señalización. Exterior

MONOLITO IDENTIFICADOR DE EDIFICIO.

Colores:


 Pantone 356

 Pantone 420


 Pantone 424

Serie Principal M2m2

FONDO: Gris Pantone 420 (RAL 7035)
BANDA GENÉRICA: Verde Pantone 356 (RAL 6029)
TEXTOS: Gris Pantone 424 (RAL 7005)
PICTOGRAMAS: Gris Pantone 424 (RAL 7005)
NÚMEROS: Gris Pantone 424 (RAL 7005)



Alzado



Planta

5.2.3 Señalización. Exterior

MONOLITO DIRECCIONAL.

Serie Principal M3m2


Colores:

 Pantone 356


 Pantone 420

 Pantone 424

FONDO: Gris Pantone 420 (RAL 7035)
BANDA GENÉRICA: Verde Pantone 356 (RAL 6029)
TEXTOS: Gris Pantone 424 (RAL 7005)
PICTOGRAMAS: Gris Pantone 424 (RAL 7005)
FLECHAS: Gris Pantone 424 (RAL 7005)



Alzado



Planta




5.2.4 Señalización. Exterior

MONOLITO DIRECTORIO GENERAL.


Serie Principal M4m2

- Colores:
- Pantone 356
 - Pantone 420
 - Pantone 424
 - Pantone 123
- FONDO: Gris Pantone 420 (RAL 7035)
- BANDA GENÉRICA: Verde Pantone 356 (RAL 6029)
- TEXTOS: Gris Pantone 424 (RAL 7005)
- EDIFICIOS: Amarillo Pantone 123 (RAL 1003)
- NÚMEROS: Amarillo Pantone 123 (RAL 1003)

Alzado





Planta



- Colores:
-  Pantone 420
 -  Pantone 424
 -  Pantone 123

FONDO: Gris Pantone 420 (RAL 7035)
TEXTOS: Gris Pantone 424 (RAL 7005)
LÍNEAS Y PUNTOS: Amarillo Pantone 123 (RAL 1003)

Serie Principal M3m2



5.3.1 Señalización. Exterior

IDENTIFICADOR DE PUERTO

Serie Auxiliar SMHm3 (soportes modificados)

Colores:

 Pantone 356

 Pantone 420

 Pantone 424

FONDO: Gris Pantone 420 (RAL 7035)

BANDA GENÉRICA: Verde Pantone 356 (RAL 6029)

TEXTOS: Gris Pantone 424 (RAL 7005)



5.3.2 Señalización. Exterior

IDENTIFICADOR DE MUELLE DE ESPERA

Serie Auxiliar S1/SH1 (soportes modificados)

Colores:

 Pantone 356

 Pantone 420

 Pantone 424


FONDO: Gris Pantone 420 (RAL 7035)

PICTOGRAMAS: Verde Pantone 356 (RAL 6029)

TEXTOS: Gris Pantone 424 (RAL 7005)



Adosada al muro del muelle



Sobre postes

5.3.3 Señalización. Exterior

IDENTIFICADOR DE DEPENDENCIAS

Colores:

 Pantone 356

 Pantone 420

 Pantone 424

FONDO: Gris Pantone 420 (RAL 7035)
PICTOGRAMAS: Verde Pantone 356 (RAL 6029)
TEXTOS: Gris Pantone 424 (RAL 7005)

Otras Señalizaciones SV3/SV4 (soportes modificados)



- Colores:
-  Pantone 356
 -  Pantone 420
 -  Pantone 424

FONDO: Gris Pantone 420 (RAL 7035)
TEXTOS: Gris Pantone 424 (RAL 7005)
PICTOGRAMAS: Verde Pantone 356 (RAL 6029)
NÚMEROS: Gris Pantone 424 (RAL 7005)



Colores:

 Pantone 356 Pantone 420 Pantone 424

Banda Superior

FONDO:

PASTILLA:

TEXTOS:

Banda Inferior

FONDO:

TEXTOS:


Gris Pantone 420 (RAL 7035)

Verde Pantone 356 (RAL 6029)

Gris Pantone 424 (RAL 7005)

Gris Pantone 424 (RAL 7035)

Blanco



Colores:

 Pantone 356 Pantone 420 Pantone 424

FONDO: Gris Pantone 420 (RAL 7035)
 PASTILLA: Verde Pantone 356 (RAL 6029)
 TEXTOS: Gris Pantone 424 (RAL 7005)

64



Tipo Pvm2

96



Tipo Pvm3

Colores:

 Pantone 356

 Pantone 420

 Pantone 424

FONDO: Gris Pantone 420 (RAL 7035)
 PASTILLA: Verde Pantone 356 (RAL 6029)
 TEXTOS: Gris Pantone 424 (RAL 7005)

64



Tipo PVm2

96



Tipo PVm3

Señalización direccional dentro de las poblaciones.

Esta señalización se corresponde con los estándares de señalización viaria urbana aprobada por A.I.M.P.E.



Colores:		
	Pantone 356	BANDA VERTICAL: Pantone 356 (RAL 6029)
	Pantone 420	SÍMBOLO: Blanco
	Pantone 424	FONDO: Pantone 420 (RAL 7035)
		TEXTOS: Pantone 424 (RAL 7005)
		NÚMEROS: Pantone 424 (RAL 7005)
		PLANOS: Pantone 424 (RAL 7005)
		FLECHAS: Pantone 424 (RAL 7005)
		I1 - Directorio General
		I2 - Directorio de Planta
		I3 - Nominal de Área
		I4 - Direccional
		I5 - Nominal de Despacho
		I6 - Pictograma

Puerto de Caleta de Vélez  JUNTA DE ANDALUCÍA	Planta 3		3101 Dirección
			3102 Obras
			3103 Gestión de Puertos
	Planta 2		2101 Capitanes de Puerto
			2102 Directores de Puerto
			2103 Títulos
	Planta 1		1101 Información
			1102 Contratación
			1103 Registro
			1104 Administración
	Planta 0		0101 Reprografía
			0102 Archivo
			0103 Aparcamientos
	Agencia Pública de Puertos de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA		

I1

Puerto de Caleta de Vélez  JUNTA DE ANDALUCÍA	1	← Obras
	1101 Información	Puertos Deportivos →
	1102 Contratación	
	1103 Registro	
	1104 Administración	
Puerto de Caleta de Vélez  JUNTA DE ANDALUCÍA	Títulos	


I2

I3



I4

I5


I6






Nominal de Área perfil C




Direccional perfil C




Despacho perfil C

Banda Vertical perfil C
Directorio

Lama Superior Directorio General perfil P




Lama Superior Directorio de Planta perfil P




Lama N° Planta perfil P



Lama perfil P corredera



Lama Inferior perfil P



A	B	h
180	225	MIN. 230
240	300	MIN. 230
360	450	MIN. 230

Cotas en cms.

Tratamiento Gráfico

BANDA VERTICAL: Pantone 356 (RAL 6029)

SÍMBOLO Y LOGOTIPO: Blanco

FONDO: Pantone 617 (RAL 1000)


TEXTOS: Negro

SÍMBOLO GIRADO 45°: 20% Pantone 617

TEXTO OBRAS: 20% Pantone 617

TIPOGRAFÍA: News Gotic

La lámina de aplicación gráfica será reflectante, cuando la señal vaya instalada en carretera.



A	B	h
180	225	MIN. 150
240	300	MIN. 150
360	450	MIN. 150

Cotas en cms.

Tratamiento Gráfico

BANDA VERTICAL: Pantone 356 (RAL 6029)

SÍMBOLO Y LOGOTIPO: Blanco

FONDO: Pantone 617 (RAL 1000)

TEXTOS: Negro



SÍMBOLO GIRADO 45°: 20% Pantone 617

EMBLEMA COMUNITARIO: según normativa

TIPOGRAFÍA: News Gotic

En los carteles de obras cofinanciadas con la Unión Europea, la imagen gráfica de ésta ocupará como mínimo el 25% de la superficie total de la valla.

Las proporciones y colores del emblema europeo, el texto que le acompaña y el tiempo que deben permanecer los carteles y su sustitución posterior, en su caso, por placas conmemorativas permanentes, serán los recogidos en las normas comunitarias (Anexo del Reglamento CE nº 1159/2000 de la Comisión de 30 de mayo de 2000).



A	B	h
180	225	MIN. 230
240	300	MIN. 230
360	450	MIN. 230

Cotas en cms.

Tratamiento Gráfico

BANDA VERTICAL: Pantone 356 (RAL 6029)

SÍMBOLO Y LOGOTIPO: Blanco

FONDO: Pantone 617 (RAL 1000)



TEXTOS: Negro

SÍMBOLO GIRADO 45°: 20% Pantone 617

LOGOTIPOS ENTIDADES: Pantone 424

TIPOGRAFÍA: News Gothic

La lámina de aplicación gráfica será reflectante cuando la señal vaya instalada en carretera.



A	B	h
180	225	MIN. 150
240	300	MIN. 150
360	450	MIN. 150

Cotas en cms.

Tratamiento Gráfico

BANDA VERTICAL: Pantone 356 (RAL 6029)

SÍMBOLO Y LOGOTIPO: Blanco

FONDO: Pantone 617 (RAL 1000)

TEXTOS: Pantone Negro

TIPOGRAFÍA: News Gotic